

3770 cod. 51928



Caratteristiche tecniche

AR Code	51928
Aria aspirata (l/s)	39
Depressione (Kpa)	19
Capacità fusto (l)	35
Livello potenza sonora bB(A)	73.6
Alimentazione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita max (W)	1600
Peso (Kg)	10.3
Dimensioni unità (mm) LxWxH	465x444x560
Dimensioni imballo (mm) LxWxH	495x460x570
Quantità su pallet	6
Quantità in container da 20 piedi	220
Quantità in container da 40 piedi	460
Quantità su camion	198



Descrizione

Aspiratore solidi liquidi 4 in 1. Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta. N.4 ruote pivottanti. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Posizione parcheggio durante le soste di lavoro. Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione. Funzione soffiante. Funzione drenante. Porta accessori integrato. Resistente fusto di raccolta in plastica. Tubo d'aspirazione resistente alla torsione. Cavo elettrico di 5 metri

Accessori standard



Adattatore per
elettroutensili
cod. 46264



Spazzola per
pavimenti
secco/umido
cod. 4340150



Bocchetta
grande per
fessure cod.
4340730



Bocchettina
cod. 4340180



Filtro cartuccia
ad alta
efficienza cod.
46263



Sacchetto filtro
carta 35l cod.
46270



Tubo rigido di
aspirazione in
metallo cod.
4340230



Tubo
aspirazione
con gomito
cod. 4341310

Accessori opzionali



Spazzola
combinata con
inserto
metallico per
pavimenti (solo
secco) cod.
4340750



Spazzola per
pavimenti
combinata
(solo secco)
cod. 46254



Filtro spugna
cod. 46262



Accessorio 3in1
cod. 46267



Raccogli
Polvere da
foratura cod.
46266



Ventosa
sturatubi cod.
46265



Tubo
telescopico in
acciaio
inossidabile
cod. 4340240



Spazzola
combinata in
plastica per
pavimenti (solo
secco) cod.
4341340



Spazzola per
pavimenti
umido cod.
4341430



Filtro stoffa
lavabile 35l
cod. 46313



Bocchetta
fessure cod.
4340170



Spazzola
rotonda cod.
46255

