

3270 cod. 51923



Caratteristiche tecniche

AR Code	51923
Aria aspirata (l/s)	28
Depressione (Kpa)	17
Capacità fusto (l)	20
Livello potenza sonora bB(A)	73.6
Alimentazione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita max (W)	1200
Peso (Kg)	6.1
Dimensioni unità (mm) LxWxH	346x339x509
Dimensioni imballo (mm) LxWxH	380x355x533
Quantità su pallet	23
Quantità in container da 20 piedi	412
Quantità in container da 40 piedi	856
Quantità su camion	792



Descrizione

Aspiratore per liquidi e polveri 3 in 1. Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente. Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione. Portaccessori integrato. Posizione parcheggio durante le sosta di lavoro. Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante. Filtro alta efficienza lavabile. Cavo elettrico di 5 metri

Accessori standard



Spazzola per pavimenti secco/umido cod. 4340150



Bocchetta fessure cod. 4340170



Bocchettina cod. 4340180



Filtro cartuccia ad alta efficienza cod. 46263



Tubo rigido completo cod. 4340200



Tubo aspirazione con gomito cod. 4341310

Accessori opzionali



Spazzola combinata con inserto metallico per pavimenti (solo secco) cod. 4340750



Spazzola per pavimenti combinata (solo secco) cod. 46254



Filtro spugna cod. 46262



Accessorio 3in1 cod. 46267



Raccogli Polvere da foratura cod. 46266



Ventosa sturatubi cod. 46265



Tubo telescopico in acciaio inossidabile cod. 4340240



Spazzola combinata in plastica per pavimenti (solo secco) cod. 4341340



Spazzola per pavimenti umido cod. 4341430



Filtro stoffa lavabile 20l cod. 46260



Spazzola rotonda cod. 46255



Sacchetto filtro carta 20l cod. 46257



Tubo rigido di aspirazione in metallo cod. 4340230

