







Descrizione

ANTISPATTER SINTETICO

Approfondimenti

Per la saldatura a filo continuo. Senza Siliconi. Può essere utilizzato su torcia o sul pezzo. Trasparente ed Inodore.

Caratteristiche del prodotto	INFO
SICURO	Senza solventi R40
PERFORMANTE	Risultati Ottimali

Proprietà fisico-chimiche

Prodotto allo stato liquido

Colore e Aspetto

Liquido paglierino

Peso Specifico

0,578 kg/lt

Odore

ore Caratteristico

Consigli di impiego

SENZA SILICONI A BASE SOLVENTE

Quindi compatibile per eventuali successive fasi di verniciatura. Totalmente Trasparente e Inodore, non favorisce fumi e permette un ottimo risultato finale.

COME

Agitare la bomboletta e spruzzare sulla superficie e/o sulla torcia anche se calda, ad una distanza di circa 20cm.

Confezioni disponibili

Spray 400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE Via Domenico Scarlatti, 26 20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Customer Service 02 84505409
www.faren.com